

"3DCAM for assessment of delirium using the confusion assessment method (with optional severity score)"

მეთოდის საავტორო უფლება 2003, ჰოსპიტლის პროგრამა გრემლი სიცოცხლე, შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია. არ შეიძლება გამრავლება თანხმობის გარეშე. ვერსია 5.3

კოდირების ინსტრუქცია: ყველა „არასწორი“, „დიახ“, „არ ვიცი“ ან უპასუხოდ დატოვების/შეუსაბამო პასუხის შემთხვევაში მონიშნეთ ბოლო სვეტში შესაბამისი გრაფა.

CAM მახასიათებელი

წაიკითხეთ: რამდენიმე კითხვა მაქვს თქვენს აზროვნებასა და მეხსიერებასთან დაკავშირებით....

1	2	3	4
---	---	---	---

1. თუ შეიძლება მითხრათ, რომელი წელია ეხლა?	<input type="checkbox"/> სწორია	<input type="checkbox"/> უარი პასუხზე	<input type="checkbox"/> მცდარია, არ იცის, უპასუხო, შეუსაბამო პასუხი	→	→		
2. თუ შეიძლება, მითხრათ, კვირის რომელი დღეა დღეს?	<input type="checkbox"/> სწორია	<input type="checkbox"/> უარი პასუხზე	<input type="checkbox"/> მცდარია, არ იცის, უპასუხო, შეუსაბამო პასუხი	→	→		
3. თუ შეიძლება, მითხრათ, სად ვიმყოფებით ამჟამად (საავადმყოფო)?	<input type="checkbox"/> სწორია	<input type="checkbox"/> უარი პასუხზე	<input type="checkbox"/> მცდარია, არ იცის, უპასუხო, შეუსაბამო პასუხი	→	→		
4. ახლა რამდენიმე ციფრს წაგიკითხავთ და მინდა, რომ თქვენ გაიმეოროთ შებრუნებული თანმიმდევრობით. მაგალითად, თუ მე ვამბობ 5, 2, თქვენ უნდა თქვათ 2, 5. პირველი მაგალითა „7-5-1“ (1-5-7). თითო წამში დაასახელოთ თითო ციფრი.	<input type="checkbox"/> სწორია	<input type="checkbox"/> უარი პასუხზე	<input type="checkbox"/> მცდარია, არ იცის, უპასუხო, შეუსაბამო პასუხი	→			
5. მეორე მაგალითია „8-2-4-3“ (3-4-2-8).	<input type="checkbox"/> სწორია	<input type="checkbox"/> უარი პასუხზე	<input type="checkbox"/> მცდარია, არ იცის, უპასუხო, შეუსაბამო პასუხი	→			
6. თუ შეიძლება, შებრუნებული თანმიმდევრობით დაასახელოთ კვირის დღეები, შაბათი იყოს პირველი დღე. [შაბათი, პარასკევი, ხუთშაბათი, ოთხშაბათი, სამშაბათი, ორშაბათი, კვირა]. ორჯერ შეგიძლიათ მიეხმაროთ კითხვით „რომელი დღეა-ის წინ?“	<input type="checkbox"/> სწორია	<input type="checkbox"/> უარი პასუხზე	<input type="checkbox"/> მცდარია, არ იცის, უპასუხო, შეუსაბამო პასუხი	→			
7. თუ შეიძლება, შებრუნებული თანმიმდევრობით დაასახელოთ წელიწადის თვეები უკუმიმართულებით, დეკემბერი იყოს პირველი თვე. ორჯერ შეგიძლიათ მიეხმაროთ კითხვით „რომელი თვეა-ის წინ?“	<input type="checkbox"/> სწორია	<input type="checkbox"/> უარი პასუხზე	<input type="checkbox"/> მცდარია, არ იცის, უპასუხო, შეუსაბამო პასუხი	→			
8. გასული დღის მანძილზე ხომ არ გქონდათ დაბნეულობის ეპიზოდი? ზოგად ინფორმაციასთან (მაგ, ორიენტაცია, ჰოსპიტალიზაციის მიზეზი) და არა – სამედიცინო მდგომარეობის/მკურნალობის დეტალებთან მიმართებით.	<input type="checkbox"/> არა	<input type="checkbox"/> უარი პასუხზე	<input type="checkbox"/> დიახ, არ იცის, უპასუხო, შეუსაბამო პასუხი				
9. გასული დღის მანძილზე ხომ არ გიფიქრიათ, რომ არ იმყოფებოდით სინამდვილეში საავადმყოფოში?	<input type="checkbox"/> არა	<input type="checkbox"/> უარი პასუხზე	<input type="checkbox"/> დიახ, არ იცის, უპასუხო, შეუსაბამო პასუხი				
10. გასული დღის მანძილზე ხომ არ ხედავდით რაიმე ისეთს, რომელიც სინამდვილეში იქ არ იყო?	<input type="checkbox"/> არა	<input type="checkbox"/> უარი პასუხზე	<input type="checkbox"/> დიახ, არ იცის, უპასუხო, შეუსაბამო პასუხი				

დამკვირვებლის შეფასება: ივსება მას შემდეგ, რაც პაციენტი ზემოთ მოცემულ 1-10 კითხვას უპასუხებს.

11ა. პაციენტს აღენიშნებოდა ძილიანობა ინტერვიუს მსვლელობისას (მოითხოვს მტკიცებულებას, რომ მას ერთხელ მაინც ჩაეძინა; მაგ.: თავი ჩამოუვარდა, შეკრთა, თვალები უკან გადაუბრუნდა, ხვრინვა ამოუშვა; თუმცა ადვილია მისი გამოფხიზლება)	<input type="checkbox"/> არა	<input type="checkbox"/> შეფასება შეუძლებელია	<input type="checkbox"/> დიახ	→	→	→	
11ბ. ინტერვიუს მსვლელობისას პაციენტი იყო სტუპორში ან კომატოზურ მდგომარეობაში (მისი გამოფხიზლება რთული ან შეუძლებელი იყო)	<input type="checkbox"/> არა	<input type="checkbox"/> შეფასება შეუძლებელია	<input type="checkbox"/> დიახ	→	→	→	
12. აღენიშნებოდა პაციენტს ჰიპერვიგილანტობა? (გადაჭარბებულად რეაგირებდა გარემოში არსებულ ჩვეულებრივ საგნებზე/გამლიზიანებლებზე, უცნაურად კრთებოდა)	<input type="checkbox"/> არა	<input type="checkbox"/> შეფასება შეუძლებელია	<input type="checkbox"/> დიახ	→	→	→	

13. პაციენტის აზრთა ნაკადი გაუგებარი ან ალოგიკური იყო? <i>(გაუგებარი მეტყველება, შეუსაბამო პასუხები კითხვებზე, ურთიერთგამომრიცხავი წინადადებები ან თემიდან თემაზე მოულოდნელად გადასვლა)</i>	<input type="checkbox"/> არა	<input type="checkbox"/> შეფასება შეუძლებელია	<input type="checkbox"/> დიახ	→	→		
14. პაციენტის მეტყველება გაფანტული, უადგილოდ ჭარბსიტყვიანი ან ტანგენციალური იყო? <i>(დასმული კითხვების შეუსაბამო პასუხები ან ისეთი ამბების თხრობა, რომლებიც არ უკავშირდებოდა ინტერვიუს შინაარსს)</i>	<input type="checkbox"/> არა	<input type="checkbox"/> შეფასება შეუძლებელია	<input type="checkbox"/> დიახ	→	→		
15. პაციენტის მეტყველება უჩვეულოდ შეზღუდული ან მწირი იყო? <i>(შეუსაბამოდ მოკლე ან სტერეოტიპული პასუხები)</i>	<input type="checkbox"/> არა	<input type="checkbox"/> შეფასება შეუძლებელია	<input type="checkbox"/> დიახ	→	→		
16. უჭირდა პაციენტს ინტერვიუს მსვლელობისას საუბრის შინაარსისთვის ყურადღების მიდევნება? <i>(რამდენჯერმე სთხოვდა ინტერვიუერს დასმული კითხვის გამეორებას)</i>	<input type="checkbox"/> არა	<input type="checkbox"/> შეფასება შეუძლებელია	<input type="checkbox"/> დიახ	→			
17. გარემოს გამღიზიანებლები პაციენტს ჩვეულებრივზე მეტად უფანტავდნენ ყურადღებას? <i>(მაგალითად, ჩართული ტელევიზორი, ოთახის მიღმა მყოფი ადამიანები, სხვების საუბარი)</i>	<input type="checkbox"/> არა	<input type="checkbox"/> შეფასება შეუძლებელია	<input type="checkbox"/> დიახ	→			
18. ინტერვიუს მსვლელობისას განიცდიდა პაციენტის ცნობიერების დონის ფლუქტუაციას? <i>(ხშირად იძინებდა ინტერვიუს ერთი ნაწილის დროს და ხან სრულიად ფხიზელი იყო ინტერვიუს მეორე ნაწილის დროს)</i>	<input type="checkbox"/> არა	<input type="checkbox"/> შეფასება შეუძლებელია	<input type="checkbox"/> დიახ				
19. ინტერვიუს მსვლელობისას განიცდიდა პაციენტი ყურადღების დონის ფლუქტუაციას? <i>(ხან ძალიან უყურადღებო იყო, ხან – ძალიან ყურადღებანი. შენიშვნა: ამ მახასიათებლის კოდირებისთვის არ არის საკმარისი, თუ პაციენტი ზოგ კითხვას სწორად პასუხობდა, ზოგს კი – მცდარად)</i>	<input type="checkbox"/> არა	<input type="checkbox"/> შეფასება შეუძლებელია	<input type="checkbox"/> დიახ				
20. ინტერვიუს მსვლელობისას განიცდიდა პაციენტის მეტყველება/აზროვნება ფლუქტუაციას? <i>(ხან ძალიან ნელა მეტყველებდა, ხან – ძალიან სწრაფად, ან მეტყველება ხან ორგანიზებული იყო და ხან არაორგანიზებული)</i>	<input type="checkbox"/> არა	<input type="checkbox"/> შეფასება შეუძლებელია	<input type="checkbox"/> დიახ				
არასავალდებულო კითხვები: მხოლოდ მაშინ უპასუხეთ ამ კითხვებს, თუ მახასიათებელი N1 არ არის მონიშნული და მახასიათებელი N2 მონიშნულია, და მახასიათებელი N3 ან N4 არის მონიშნული							
21. გაცვანით სამედიცინო ჩანაწერებს ან დაუკავშირდით პაციენტის ოჯახის წევრს, მეგობარს ან სამედიცინო წარმომადგენელს, რომელიც პაციენტს კარგად იცნობს, რათა გაარკვიოთ, აღენიშნება თუ არა მას მწვავე ცვლილება. <i>„ფიქრობთ, რომ პაციენტს აღენიშნება მწვავე ცვლილებები მეხსიერებასა ან აზროვნებაში.“</i>	<input type="checkbox"/> არა	<input type="checkbox"/> შეფასება შეუძლებელია	<input type="checkbox"/> დიახ				
22. თუ ჰოსპიტალიზაციის მეორე ან შემდეგი დღეებია და წინა 3D-CAM-S შეფასებები ხელმისაწვდომია: გადახედეთ წინა 3D-CAM-S შეფასებებს და ნებისმიერ ახალ „დიახ“ პასუხზე დაყრდნობით, შეაფასეთ შეინიშნება თუ არა მწვავე ცვლილება ქცევასა და ფუნქციონირებაში.	<input type="checkbox"/> არა	<input type="checkbox"/> შეფასება შეუძლებელია	<input type="checkbox"/> დიახ				
მეთოდის შეჯამება: მონიშნეთ, თუ მახასიათებელი მონიშნულია ზედა სვეტში				1	2	3	4
არის დელირიუმი? დელირიუმის საჭირო მახასიათებლები 1 და 2, და 3 ან 4: _____ წარმოდგენილია _____ არაა წარმოდგენილი							
რამდენად მძიმეა დელირიუმი? 3D-CAM-S სიმძიმის ქულის გამოყენებით: იმდენი ერთი ქულა დაუმატეთ, რამდენი დადებითი პასუხიც გაქვთ 1-20 დებულებებზე (დააჯამეთ მონიშნული 1-4 3D-CAM-S მეთოდის მახასიათებელთა რაოდენობა)							
თუ 21 ან 22 დებულებას დადებითი პასუხი აქვს, საბოლოო ქულას კიდევ ერთი ქულა დაუმატეთ, ხოლო, მნიშვნელი უცვლელად (20) დატოვით.							
ჯამური ქულა 3D-CAM-S მეთოდის სიმძიმის ქულის გამოყენებით = <u> </u> /20							

